

網走厚生病院化学療法レジメン一覧

2025.03.12現在

胃がん		
レジメン名	薬剤情報	投与間隔
XELOX	CAP(d1-14)、I-OHP: 130mg/m ² (d1)	3週毎
S-1+CDDP	S-1(d1-21)、CDDP: 60mg/m ² (d8)	5週毎
XP	CAP(d1-14)、CDDP: 80mg/m ² (d1)	3週毎
SOX+T-mab	S-1(d1-14)、T-mab(初回): 8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降): 6mg/kg(d1)、I-OHP: 130mg/m ² (d1)	3週毎
T-mab+XP	CAP(d1-14)、T-mab(初回): 8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降): 6mg/kg(d1)、CDDP: 80mg/m ² (d1)	3週毎
SOX	S-1(d1-14)、I-OHP: 100~130mg/m ² (d1)	3週毎
CPT-11+CDDP	CPT-11: 70mg/m ² (d1)、CDDP: 80mg/m ² (d1)	4週毎
wCPT-11(3投1休)	CPT-11: 100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
2wCPT-11	CPT-11: 100mg/m ² (d1.d15.d29)	7週毎
biweeklyPTX	PTX: 1400mg/m ² (d1)	2週毎
wPTX(3投1休)	PTX: 80mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
3wDOC(1投2休)	DOC: 60mg/m ² (d1)	3週毎
3wPTX(1投2休)	PTX: 210mg/m ² (d1)	3週毎
mFOLFOX6	I-OHP: 85mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUiv: 400mg/m ² (d1)、5-FUciv: 2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
S-1+CDDP(CDDP15mg)	S-1(d1-28)、CDDP: 15mg/m ² (d8.d22.d36)	6週毎
S-1+PTX	S-1(d1-14)、PTX: 50mg/m ² (d1.d8)	3週毎
S-1+PTX+T-mab	S-1(d1-14)、PTX: 50mg/m ² (d1.8)、T-mab(初回): 8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降): 6mg/kg(d1)	3週毎
wPTX+T-mab	PTX: 80mg/m ² (d1.d8.d15)、T-mab(初回): 8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降): 6mg/kg(d1) ※T-mabは3週毎、PTXは4週毎	4週毎
nab-PTX	nab-PTX: 260mg/m ² (d1)	3週毎
Ramucirumab+nab-PTX	RAM: 8mg/kg(d1.d15)、nab-PTX: 100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
T-mab+SP(3w)	T-mab(初回): 8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降): 6mg/kg(d1)、S-1(d1-14)、CDDP: 60mg/m ² (d1)	3週毎
S-1+DOC	S-1(d1-14)、DOC: 40mg/m ² (d1)	3週毎
weekly-nab-PTX	nab-PTX: 100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
Ramucirumab+PTX	RAM: 8mg/kg(d1.d15)、PTX: 80mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
Nivolumab(2週毎)	Nivolumab: 240mg(d1)	2週毎
Nivolumab(4週毎)	Nivolumab: 480mg(d1)	4週毎
Zolbetuximab+XELOX	Zolbetuximab(初回): 800mg/m ² (d1)、Zolbetuximab(2回目以降): 600mg/m ² (d1)、CAP(d1-14)、I-OHP: 130mg/m ² (d1)	3週毎
Zolbetuximab+mFOLFOX6	Zolbetuximab(初回): 800mg/m ² (d1)、Zolbetuximab(2回目以降): 400mg/m ² (d1)、I-OHP: 85mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUiv: 400mg/m ² (d1)、5-FUciv: 2400mg/m ² (d1-2)	2週毎

肺がん		
レジメン名	薬剤情報	投与間隔
BEV+PEM+CBDCA	BEV: 15mg/kg(d1)、PEM: 500mg/m ² (d1)、CBDCA: AUC=6(d1)	3週毎
BEV+PEM+CDDP	BEV: 15mg/kg(d1)、PEM: 500mg/m ² (d1)、CDDP: 75mg/m ² (d1)	3週毎
CBDCA+Pemetrexed	CBDCA: AUC=5(d1)、PEM: 500mg/m ² (d1)	3週毎
Pemetrexed	PEM: 500mg/m ² (d1)	3週毎
CDDP+Pemetrexed	CDDP: 75mg/m ² (d1)、PEM: 500mg/m ² (d1)	3~4週毎
CDDP+GEM	GEM: 1000mg/m ² (d1.d8)、CDDP: 80mg/m ² (d1)	3週毎
Pembrolizumab+PEM+CBDCA	Pembrolizumab: 200mg(d1)、PEM: 500mg/m ² (d1)、CBDCA: AUC=5(d1)	3週毎
Pembrolizumab+PEM+CDDP	Pembrolizumab: 200mg(d1)、PEM: 500mg/m ² (d1)、CDDP: 75mg/m ² (d1)	3週毎
Nogitecan	NGT: 1mg/m ² (d1-d5)	3~4週毎
CDDP+DOC	DOC: 60mg/m ² (d1)、CDDP: 80mg/m ² (d1)	4週毎
CDDP+VNR	VNR: 25mg/m ² (d1.d8)、CDDP: 80mg/m ² (d1)	3~4週毎

AMR	AMR: 40mg/ m ² (d1-d3)	3~4週毎
DOC	DOC: 60mg/ m ² (d1)	3週毎
VNR	VNR: 25mg/ m ² (d1.d8)	3週毎
BEV+ CBDCA+ PTX	CBDCA: AUC=6(d1)、PTX: 200mg/ m ² (d1)、BEV: 15mg/kg(d1)	3週毎
CPT-11+ CDDP	CPT-11: 60mg/ m ² (d1.d8.d15)、CDDP: 60mg/ m ² (d1)	4週毎
CBDCA+ PTX	CBDCA: AUC=6(d1)、PTX: 200mg/ m ² (d1)	3週毎
CPT-11+ CDDP(short)	CPT-11: 60mg/ m ² (d1.d8.d15)、CDDP: 60mg/ m ² (d1)	4週毎
CBDCA+ Etoposide	VP-16: 80mg/ m ² (d1-d3)、CBDCA: AUC=5(d1)	3週毎
Nivolumab(2週毎)	Nivolumab: 240mg(d1)	2週毎
Nivolumab(4週毎)	Nivolumab: 480mg(d1)	4週毎
wGEM	GEM: 1000mg/ m ² (d1.d8.d15)	4週毎
CDDP+ Etoposide(高齢者用)	VP-16: 60~80mg/ m ² (d1-d3)、CDDP: 25mg/ m ² (d1-d2)	3週毎
BEV+ Erlotinib	Erlotinib:(連日)、BEV: 15mg/kg(d1)	3週毎
CBDCA+ GEM	CBDCA: AUC=5(d1)、GEM: 1000mg/ m ² (d1.d8)	3週毎
CBDCA+ nab-PTX	CBDCA: AUC=6(d1)、nab-PTX: 100mg/ m ² (d1.d8.d15)	3週毎
CBDCA+ GEM+ PTX	CBDCA: AUC=5(d1)、GEM: 800mg/ m ² (d1)、PTX: 90mg/ m ² (d1.d8)	3週毎
Ramucirumab+ DOC	RAM: 10mg/kg(d1)、DOC: 60mg/ m ² (d1)	3週毎
Pembrolizumab(3週毎)	Pembrolizumab: 200mg(d1)	3週毎
Pembrolizumab(6週毎)	Pembrolizumab: 400mg(d1)	6週毎
Durvalumab	Durvalumab: 1500mg(d1)	2週毎
Durvalumab+ CBDCA+ Etoposide	Durvalumab: 1500mg(d1)、VP-16: 100mg/ m ² (d1-d3)、CBDCA: AUC=5(d1)	3週毎
Durvalumab+ CDDP+ Etoposide	Durvalumab: 1500mg(d1)、VP-16: 100mg/ m ² (d1-d3)、CDDP: 80mg/ m ² (d1)	3週毎
Atezolizumab	Atezolizumab: 1200mg(d1)	3週毎
Pembrolizumab+ CBDCA+ nab-PTX	Pembrolizumab: 200mg(d1)、CBDCA: AUC=6(d1)、nab-PTX: 100mg/ m ² (d1.d8.d15)	3週毎
BEV+ CBDCA+ nab-PTX	BEV: 15mg/kg(d1)、CBDCA: AUC=6(d1)、nab-PTX: 100mg/ m ² (d1.d8.d15)	4週毎 (BEV維持療法は3週毎)
Atezolizumab+ CBDCA+ Etoposide	Atezolizumab: 1200mg(d1)、VP-16: 100mg/ m ² (d1-d3)、CBDCA: AUC=5(d1)	3週毎
Atezolizumab+ CBDCA+ nab-PTX	Atezolizumab: 1200mg(d1)、nab-PTX: 100mg/ m ² (d1.d8.d15)、CBDCA: AUC=6(d1)	3週毎
Atezolizumab+ CBDCA+ PEM	Atezolizumab: 1200mg(d1)、PEM: 500mg/ m ² (d1)、CBDCA: AUC=6(d1)	3週毎
Atezolizumab+ CBDCA+ PTX+ BEV	Atezolizumab: 1200mg(d1)、BEV: 15mg/kg(d1)、PTX: 200mg/ m ² (d1)、CBDCA: AUC=6(d1)	3週毎
Nivolumab+ Ipilimumab	Nivolumab: 360mg(d1)、Ipilimumab: 1mg/kg(d1.d22)	6週毎
Ramucirumab+ Erlotinib	Erlotinib:(連日)、RAM: 10mg/kg(d1)	2週毎
Ramucirumab+ Gefitinib	Gefitinib:(連日)、RAM: 10mg/kg(d1)	2週毎
Tremelimumab+ Durvalumab+ CBDCA+ nab-PTX	Tremelimumab: 75mg(d1)、Durvalumab: 1500mg(d1)、CBDCA: AUC=6(d1)、nab-PTX: 100mg/ m ² (d1.d8.d15)	3週毎
Tremelimumab+ Durvalumab+ CBDCA+ PEM	Tremelimumab: 75mg(d1)、Durvalumab: 1500mg(d1)、PEM: 500mg/ m ² (d1)、CBDCA: AUC=6(d1)	3週毎
Tremelimumab+ Durvalumab+ CDDP+ PEM	Tremelimumab: 75mg(d1)、Durvalumab: 1500mg(d1)、CDDP: 75mg/ m ² (d1)、PEM: 500mg/ m ² (d1)	3週毎

食道がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
3wDOC(1投2休)	DOC: 70mg/ m ² (d1)	3週毎
5FU+ CDDP	5-FU: 800mg/ m ² (d1-d5)、CDDP: 80mg/ m ² (d1)	4週毎
TPF(DOC+ CDDP+ 5-FU)	DOC: 50mg/ m ² (d1)、CDDP: 70mg/ m ² (d1)、5-FU: 700mg/ m ² (d1-d5)	3週毎
Nedaplatin+ 5-FU	NDP: 90mg/ m ² (d1)、5-FU: 800mg/ m ² (d1-d5)	4週毎
Nivolumab(2週毎)	Nivolumab: 240mg(d1)	2週毎
Nivolumab(4週毎)	Nivolumab: 480mg(d1)	4週毎

肝がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
Atezolizumab+BEV	Atezolizumab: 1200mg(d1)、BEV: 15mg/kg(d1)	3週毎
Ramucirumab	Ramucirumab: 8mg/kg	2週毎

頭頸部がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
weekly-DOC(3投1休)	DOC: 30mg(d1.d8.d15)	4週毎
DOC	DOC: 20mg(d1.d8.d15.d22)	3ヶ月毎

泌尿器科腫瘍

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
CBDCA単独(セミノ-マ)(1投2休)	CBDCA: 400mg/m ² (d1)	3週毎
GC(GEM+CDDP)	GEM: 1000mg/m ² (d1.d8.d15)、CDDP: 70mg/m ² (d2)	4週毎
GCb(GEM+CBDCA)	GEM: 1000mg/m ² (d1.d8)、CBDCA: AUC=5(d1)	3週毎
GEM(3投1休)	GEM: 1000mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
MEC	MTX: 30mg/m ² (d1.d15)、EPI: 50mg/m ² (d1)、CDDP: 100mg/m ² (d2)	4週毎
DOC+PSL(prostatic cancer)	DOC: 70~75mg/m ² (d1)、PSL: 10mg/日(連日)	3週毎
Cabazitaxel+PSL	CAB: 20~25mg/m ² (d1)、PSL: 10mg/日(連日)	3週毎
BEP	CDDP: 20mg/m ² (d1-d5)、VP-16: 100mg/m ² (d1-d5)、BLM: 30mg(d1.d8.d15)	3週毎
TIN(UC)	PTX: 175mg/m ² (d1)、NDP: 70mg/m ² (d1)、IFM: 1500mg/m ² (d1-d3)、メスナ: 300mg/m ² (d1-d3)	4週毎
トーリセル	トーリセル: 25mg(d1)	毎週
Nivolumab(2週毎)	Nivolumab: 240mg(d1)	2週毎
Nivolumab(4週毎)	Nivolumab: 480mg(d1)	4週毎
Nivolumab+Cabozantinib	Nivolumab: 480mg(d1)、Cabozantinib: (連日)	4週毎
Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab: 240mg(d1)、Ipilimumab: 1mg/kg(d1)	3週毎
Pembrolizumab(3週毎)	Pembrolizumab: 200mg(d1)	3週毎
Pembrolizumab(6週毎)	Pembrolizumab: 400mg(d1)	6週毎
Pirarubicin膀胱注	THP: 30mg(d1)	-
Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin: 1.25mg/kg(d1.d8.d15)	4週毎

大腸がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
FOLFIRI	CPT-11: 150mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUiv: 400mg/m ² (d1)、5-FUciv: 2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
BEV+FOLFIRI	BEV: 5mg/kg(d1)、CPT-11: 150mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUiv: 400mg/m ² (d1)、5-FUciv: 2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
mFOLFOX6	I-OHP: 85mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUiv: 400mg/m ² (d1)、5-FUciv: 2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
BEV+mFOLFOX6	BEV: 5mg/kg(d1)、I-OHP: 85mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUiv: 400mg/m ² (d1)、5-FUciv: 2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
FOLFOXIRI+BEV(12コース目まで)	BEV: 5mg/kg(d1)、CPT-11: 165mg/m ² (d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、I-OHP: 85mg/m ² (d1)、5-FUciv: 3200mg/m ² (d1-2)	2週毎
FOLFOXIRI+BEV(13コース目以降)	BEV: 5mg/kg(d1)、I-LV: 200mg/m ² (d1)、5-FUciv: 3200mg/m ² (d1-2)	2週毎
XELOX	CAP(d1-14)、I-OHP: 130mg/m ² (d1)	3週毎
XELOX+BEV	CAP(d1-14)、BEV: 7.5mg/kg(d1)、I-OHP: 130mg/m ² (d1)	3週毎
SOX+BEV	S-1(d1-14)、BEV: 7.5mg/kg(d1)、I-OHP: 130mg/m ² (d1)	3週毎
IRIS+BEV	S-1(d1-14)、BEV: 5mg/kg(d1.d15)、CPT-11: 100mg/m ² (d1.d15)	4週毎

S-1+CPT-11(IRIS)	S-1(d1-14)、CPT-11:100mg/m ² (d1.d15)	4週毎
wCPT-11(3投1休)	CPT-11:100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
2wCPT-11	CPT-11:150mg/m ² (d1.d15.d29)	7週毎
w(I-LV+5FU)(6投2休)	I-LV:250mg/m ² (d1.d8.d15.d22.d29.d36)、 5-FU:600mg/m ² (d1.d8.d15.d22.d29.d36)	8週毎
IRIS+C-mab(biweekly)	S-1(d1-14)、CPT-11:100mg/m ² (d1.d15)、C-mab:500mg/m ² (d1.d15)	4週毎
P-mab+CPT-11	P-mab:6mg/kg(d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1)	2週毎
P-mab+FOLFIRI	P-mab:6mg/kg(d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、 5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
P-mab+mFOLFOX6	P-mab:6mg/kg(d1)、I-OHP:85mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、 5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
P-mab	P-mab:6mg/kg(d1)	2週毎
Ramucirumab+FOLFIRI	RAM:8mg/kg(d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、 5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
C-mab+CPT-11	C-mab:500mg/m ² (d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1.d15.d29)	7週毎
C-mab	C-mab:500mg/m ² (d1)	毎週
C-mab+FOLFIRI	C-mab:500mg/m ² (d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、 5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
C-mab+mFOLFOX6	C-mab:500mg/m ² (d1)、I-OHP:85mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、 5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
C-mab+mFOLFOXIRI	C-mab:500mg/m ² (d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1)、I-OHP:85mg/m ² (d1)、 I-LV:200mg/m ² (d1)、5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
Nivolumab(2週毎)	Nivolumab:240mg(d1)	2週毎
Nivolumab(4週毎)	Nivolumab:480mg(d1)	4週毎
TAS-102+BEV	TAS-102(d1-5.d8-12)、BEV:5mg/kg(d1.d15)	4週毎
PHESGO	PHESGO(初回):IN 1V(d1)、PHESGO(2回目以降):MA 1V(d1)	3週毎

小腸がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
mFOLFOX6	I-OHP:85mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、5-FUiv:400mg/m ² (d1)、 5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎

乳がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
3wFEC(1投2休)	EPI:60~100mg/m ² (d1)、CPA:500mg/m ² (d1)、5FU:500mg/m ² (d1)	3週毎
3wEC(1投2休)	EPI:60~100mg/m ² (d1)、CPA:600mg/m ² (d1)	3週毎
3wPTX(1投2休)	PTX:210mg/m ² (d1)	3週毎
wPTX(3投1休)	PTX:80mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
wVNR(2投1休)	VNR:25mg/m ² (d1.d8)	3週毎
3wT-mab(1投2休)	T-mab(初回):8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降):6mg/kg(d1)	3週毎
3wDOC(1投2休)	DOC:60mg/m ² (d1)	3週毎
wCPT-11(3投1休)	CPT-11:100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
DOC+T-mab(1投2休)	T-mab(初回):8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降):6mg/kg(d1)、 DOC:75mg/m ² (d1)	3週毎
Halaven	Halaven:1.4mg/m ² (d1.d8)	3週毎
wPTX(毎週)+wT-mab(毎週)	T-mab(初回):4mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降):2mg/kg(d1)、 PTX:80mg/m ² (d1)	毎週
wPTX+3wT-mab+3wPERJETA	Per(初回):840mg(d1)、Per(2回目以降):420mg(d1)、T-mab(初回): 8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降):6mg/kg(d1)、PTX:80mg/m ² (d1)	3週毎
wPTX	PTX:80mg/m ² (d1)	毎週
T-mab+S-1	S-1(d1-28)、T-mab:2mg/kg(d1.d15.d29)	6週毎
DOC+CPA(1投2休)	DOC:75mg/m ² (d1)、CPA:600mg/m ² (d1)	3週毎
PTX+BEV	PTX:90mg/m ² (d1.d8.d15)、BEV:10mg/kg(d1.d15)	4週毎
Kadcyla	Kadcyla:3.6mg/kg(d1)	3週毎

T-mab+VNR	T-mab(初回):4mg/kg(d1.d8.d15)、T-mab(2回目以降):2mg/kg(d1.d8.d15)、VNR:25mg/m ² (d1.d8)	3週毎
PERJETA+T-mab+DOC(1投2休)	Per(初回):840mg(d1)、Per(2回目以降):420mg(d1)、T-mab(初回):8mg/kg(d1)、T-mab(2回目以降):6mg/kg(d1)、DOC:75mg/m ² (d1)	3週毎
GEM(2投1休)	GEM:1250mg/m ² (d1.d8)	3週毎
dose-dense EC	EPI:90mg/m ² (d1)、CPA:600mg/m ² (d1)	2週毎
AC followed by DOC	DXR:60mg/m ² (d1)、CPA:600mg/m ² (d1)、4コース後、DOC:75mg/m ² (d1)	3週毎
nab-PTX(1投2休)	nab-PTX:260mg/m ² (d1)	3週毎
Atezolizumab+nab-PTX	Atezolizumab:840mg(d1)、nab-PTX:100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
ENHERTU	ENHERTU:5.4mg/kg(d1)	3週毎
PHESGO+DOC	PHESGO(初回):IN 1V(d1)、PHESGO(2回目以降):MA 1V(d1)、DOC:75mg/m ² (d1)	3週毎
wPTX+PHESGO	PHESGO(初回):IN 1V(d1)、PHESGO(2回目以降):MA 1V(d1)、PTX:80mg/m ² (d1.d8.d15)	3週毎

膵・胆道がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
biweekly-GEM(1投1休)	GEM:1000mg/m ² (d1.d15)	4週毎
S-1+GEM	S-1(d1-14)、GEM:1000mg/m ² (d1.d8)	4週毎
wGEM(3投1休)	GEM:1000mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
GC	CDDP:25mg/m ² (d1.d8)、GEM:1000mg/m ² (d1.d8)	3週毎
GEM+CDDP+S-1	S-1(d1-7)、GEM:1000mg/m ² (d1)、CDDP:25mg/m ² (d1)	2週毎
FOLFIRINOX	I-OHP:85mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、CPT-11:180mg/m ² (d1)、5-FUiv:400mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
mFOLFIRINOX	I-OHP:85mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、CPT-11:150mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
nab-PTX+GEM	nab-PTX:125mg/m ² (d1.d8.d15)、GEM:1000mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
nal-IRI+5-FU/LV	nal-IRI:70mg/m ² (d1)、I-LV:200mg/m ² (d1)、5-FUciv:2400mg/m ² (d1-2)	2週毎
Durvalumab+GC	Durvalumab:1500mg(d1)、CDDP:25mg/m ² (d1.d8)、GEM:1000mg/m ² (d1.d8)	3週毎

婦人科がん

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
TC	PTX:175mg/m ² (d1)、CBDCA:AUC=5(d1)	3週毎
DC-weekly	DOC:30mg/m ² (d1.d8.d15)、CBDCA:AUC=2(d1.d8.d15)	4週毎
CPT-11+CDDP	CPT-11:60mg/m ² (d1.d8.d15)、CDDP:60mg/m ² (d1)	4週毎
CBDCA	CBDCA:AUC=5(d1)	3~4週毎
DC	DOC:70mg/m ² (d1)、CBDCA:AUC=5(d1)	3週毎
DOC-weekly	DOC:25mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
DOC	DOC:70mg/m ² (d1)	3週毎
TC-weekly	PTX:60mg/m ² (d1.d8.d15)、CBDCA:AUC=2(d1.d8.d15)	4週毎
BEV+PLD	BEV:15mg/kg(d1)、PLD:40mg/m ² (d1)	4週毎
PLD	PLD:50mg/m ² (d1)	4週毎
PLD+CBDCA	PLD:30mg/m ² (d1)、CBDCA:AUC=5(d1)	4週毎
Nogitecan	NGT:1.5mg/m ² (d1-d5)	3週毎
MTX	MTX:0.4mg/kg(d1-d5)	5日間投与、7日間休薬
AP(THP+CDDP)	THP:40mg/m ² (d1)、CDDP:75mg/m ² (d1)	3週毎
DP(DOC+CDDP)	DOC:70mg/m ² (d1)、CDDP:60mg/m ² (d1)	3週毎
weeklyPTX	PTX:80mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
DG	DOC:70mg/m ² (d8)、GEM:1000mg/m ² (d1.d8)	3~4週毎
BEV+CBDCA+PTX	CBDCA:AUC=5(d1)、PTX:175mg/m ² (d1)、BEV:15mg/kg(d1)	3週毎
BEV+wPTX	BEV:15mg/kg(d1)、PTX:80mg/m ² (d1.d8.d15)	3週毎
TP	PTX:175mg/m ² (d1)、CDDP:50mg/m ² (d1)	3週毎

CPT-11	CPT-11: 100mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
wGEM(3投1休)	GEM: 1000mg/m ² (d1.d8.d15)	4週毎
BEV+CDDP+PTX	PTX: 175mg/m ² (d1)、CDDP: 50mg/m ² (d1)、BEV: 15mg/kg(d1)	3週毎
PTX+CDGP(TN)	PTX: 175mg/m ² (d1)、CDGP: 100mg/m ² (d1)	4週毎
BEV+CDGP+PTX	PTX: 175mg/m ² (d1)、CDGP: 100mg/m ² (d1)、BEV: 15mg/kg(d1)	4週毎
CDGP単独療法	CDGP: 100mg/m ² (d1)	4週毎
ADM	ADM: 60mg/m ² (d1)	3週毎
Pembrolizumab+Lenvatinib(3週毎)	Pembrolizumab: 200mg(d1)、Lenvatinib:(連日)	3週毎
Pembrolizumab+Lenvatinib(6週毎)	Pembrolizumab: 400mg(d1)、Lenvatinib:(連日)	6週毎
Pembrolizumab+CBDCA+PTX+BEV	Pembrolizumab: 200mg、CBDCA: AUC=5(d1)、PTX: 175mg/m ² (d1)、BEV: 15mg/kg(d1)	3週毎

造血器腫瘍

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
Rituximab	Rituximab: 375mg/m ² (d1)	毎週
Rituximab(維持療法)	Rituximab: 375mg/m ² (d1)	8週毎
CHASE-R	Rituximab: 375mg/m ² (d1)、DEX: 40mg(d3-d5)、CPA: 1200mg/m ² (d3)、Ara-C: 2000mg/m ² (d4-d5)、VP-16: 100mg/m ² (d3-d5)	3週毎
CHOP	DXR: 50mg/m ² (d1)、VCR: 1.4mg/m ² (d1)、CPA: 750mg/m ² (d1)、PSL: 100mg(d1-d5)	3週毎
R-CHOP	Rituximab: 375mg/m ² (d1)、DXR: 50mg/m ² (d2)、VCR: 1.4mg/m ² (d2)、CPA: 750mg/m ² (d2)、PSL: 100mg(d2-d6)	3週毎
R-THP-COP	Rituximab: 375mg/m ² (d5)、THP: 30mg/m ² (d1)、VCR: 1.0mg/m ² (d1)、CPA: 500mg/m ² (d1)、PSL: 30mg/m ² (d1-d5)	4週毎
THP-COP	THP: 30mg/m ² (d1)、VCR: 1.0mg/m ² (d1)、CPA: 400mg/m ² (d1)、PSL: 30mg/m ² (d1-d5)	4週毎
VCR+MTX+6-MP+DEX	メソトレキセート錠: 20mg/m ² (d1.d8.d15.d22.d29.d36.d43.d50)、ロイケリン散: 50mg/m ² (連日)、デカドロン錠: 6mg/m ² (d1-d5.d29-d33)、VCR: 1.5mg/m ² (d1.d29)	8週毎

悪性黒色腫

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
DTIC	DTIC: 200mg(d1-5)	4週毎

骨軟部腫瘍

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
DXR	DXR: 25mg/m ² (d1-3)	3週毎

悪性神経膠腫

レジメン名	薬剤情報	投与間隔
BEV+TMZ(2週毎)	BEV: 10mg/kg(d1.d15)、TMZ(d1-5)	4週毎
BEV(3週毎)	BEV: 15mg/kg(d1)	3週毎