

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
0.02%グルコジンW水	2619702Q8056	院内 ・ 院外
0.05%グルコジンR水	2619702Q6053	院内 ・ 院外
5-FU軟膏5%	4223701M1047	院外
AZ点眼液0.02%(5mL/本)	1319703Q2124	院内 ・ 院外
MS温シップ「タイホウ」(200g・5枚)	2649843S1039	院内 ・ 院外
MS冷シップ「タイホウ」(100g・5枚)	2649895S1028	院内 ・ 院外
SPTローチ明治0.25mg	2399710E1046	院内 ・ 院外
アイオピジンUD点眼液1%0.1mL	1319737Q1038	院内 ・ 院外
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)	1319761Q1023	院内 ・ 院外
アイラミド配合懸濁性点眼液	1319825Q1025	院内 ・ 院外
アクアチムクリーム1%(10g/本)	2639700N1032	院内 ・ 院外
アクアチムローション1%(20mL/本)	2639700Q1055	院外
アクトシン軟膏3%(30g/本)	2699703M1039	院内 ・ 院外
アクロマイシン軟膏(25g/本)	2634704M1047	院内 ・ 院外
アズノールうがい液4%(5mL/本)	2260700F1021	院内 ・ 院外
アズノール軟膏0.033%	2649716M1042	院内 ・ 院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本)	1319821Q1027	院外
アドエア100ディスカス60吸入	2290800G4031	院外
アドエア125エアゾール120吸入	2290800G8029	院外
アドエア250ディスカス60吸入	2290800G5038	院内 ・ 院外
アドエア50エアゾール120吸入	2290800G7030	院外
アトラント軟膏1%(10g/本)	2655711M1039	院外
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	2290705G1029	院外
アノーロエリプタ30吸入用	2259806G2028	院内 ・ 院外
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	2399707D1030	院外
アポハイドローション(4.5mL/本)	1259702Q1026	院外
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	6250700M1189	院内 ・ 院外
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	1329711Q1021	院内 ・ 院外
アルメタ軟膏(5g/本)	2646727M1022	院外
アレサガテープ4mg	4490700S1029	院外
アレサガテープ8mg	4490700S2025	院外
アレジオンLX点眼液0.1%	1319762Q2024	院外
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)	1319762Q1028	院内 ・ 院外
アレベール吸入用溶解液0.125%	2259801X1037	院内 ・ 院外
アンテベートローション0.05%(10g/本)	2646730Q1026	院内 ・ 院外
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	2646730M1059	院内 ・ 院外
アンヒバ坐剤小児用100mg	1141700J2130	院内 ・ 院外
アンヒバ坐剤小児用200mg	1141700J3110	院内 ・ 院外
イクセロンパッチ13.5mg	1190700S3021	院外
イクセロンパッチ18mg	1190700S4028	院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
イクセロンパッチ4.5mg	1190700S1029	院内 ・ 院外
イクセロンパッチ9mg	1190700S2025	院内 ・ 院外
イソジンシュガーパスタ軟膏	2699801V1114	院内 ・ 院外
イナビル吸入粉末剤20mg	6250703G1022	院内 ・ 院外
イミグラン点鼻液20	2160700Q1027	院外
インタール吸入液1%2mL	2259701G1063	院内 ・ 院外
インテバンクリーム1%(50g/本)	2649719N1106	院外
ウルティブロ吸入用カプセル(18 μ g)7Cap1シート	2259805G1027	院内 ・ 院外
ウレパールクリーム10%(20g/本)	2669701N1044	院内 ・ 院外
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)	1319748Q1036	院外
エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/本)	1319764Q1027	院外
* エクラープラスター20 μ g/cm ²	2646729S2035	院外
エキザルベ(5g/本)	2649852M1020	院内 ・ 院外
エクロックゲル5%	1259700Q1027	院外
エスクレ注腸用キット「500」500mg	1123700X1023	院内 ・ 院外
エストラーナテープ0.09mg	2473700S5024	院外
エストラーナテープ0.18mg	2473700S6020	院外
エストラーナテープ0.36mg	2473700S7027	院外
エストラーナテープ0.72mg	2473700S2076	院外
エストリール膣錠0.5mg	2529701H1058	院内 ・ 院外
エピデュオゲル(15g/本)	2699805Q1020	院外
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	1329712R1021	院外
エンペシドクリーム1%(10g/本)	2655700N1176	院外
オイラックスクリーム10%	2649722N1027	院内 ・ 院外
オキサロールローション25 μ g/g(10g/本)	2691702Q1020	院外
オキサロール軟膏25 μ g/g(10g/本)	2691702M1036	院内 ・ 院外
オキナゾール膣錠600mg	2529709H2042	院内 ・ 院外
オリブ油「日医工」	7121704X1415	院内 ・ 院外
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	2290702G3028	院内 ・ 院外
オンブレス吸入用カプセル150 μ g(7Cap1シート)	2259710G1020	院外
* ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)	1319749Q1030	院外
カチリ「ホエイ」	2649804X1125	院内 ・ 院外
カデックス軟膏0.9%(40g/本)	2699704M1025	院内 ・ 院外
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	1319739Q1037	院内 ・ 院外
キシロカインゼリー2%	1214700P1054	院内 ・ 院外
キシロカインビスカス2%	1214001S1054	院内 ・ 院外
キューバール50エアゾール100吸入	2259703G9020	院外
キンダベート軟膏0.05%(5g/本)	2646722M1100	院内 ・ 院外
グラアルファ配合点眼液	1319826Q1020	院外
グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)	1319763Q1022	院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
クラビット点眼液0.5%(5mL/本)	1319742Q1039	院内 ・ 院外
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	1319742Q2027	院内 ・ 院外
グリセリン「NikP」滅菌(15mL/本)	2357700X1493	院内 ・ 院外
グリセリン「ヤクハン」	2357700X1299	院内 ・ 院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	2357701K8193	院内 ・ 院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	2357701K6239	院内 ・ 院外
クレナフィン爪外用液10%(4mL/本)	6290702Q1029	院外
クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」	2646722Q1064	院外
クロマイ腔錠100mg	2521701H1050	院内 ・ 院外
ゲーベンクリーム1%	2633705N1031	院内 ・ 院外
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	2669701N2067	院内 ・ 院外
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)	2634710M1077	院内 ・ 院外
コソプト配合点眼液(5mL/本)	1319819Q1020	院内 ・ 院外
コムクロシャンプー0.05%	2646713Q2029	院外
コムレクス耳科用液1.5%	1329714Q1025	院外
コレクチム軟膏0.5%	2699714M1029	院外
ザーネ軟膏0.5%	2649724M1039	院内 ・ 院外
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)	1311701Q1031	院内 ・ 院外
ザジテン点鼻液0.05%(8mL/本)	1329705Q1298	院外
ザラカム配合点眼液(2.5mL/本)	1319817Q1020	院内 ・ 院外
サリチル酸ワセリン軟膏東豊10%	2652701M2021	院内 ・ 院外
サリベートエアゾール	2399801E1037	院内 ・ 院外
サルタノールインヘラー100 μ g200吸入	2254700G4037	院内 ・ 院外
サンコバ点眼液0.02%(5mL/本)	1319710Q2078	院内 ・ 院外
サンピロ点眼液2%(5mL/本)	1312701Q3082	院内 ・ 院外
シーブリ吸入用カプセル50 μ g(7Cap1シート)	2259712G1029	院内 ・ 院外
ジクアスLX点眼液3%(5mL/本)	1319758Q2028	院内 ・ 院外
ジクアス点眼液3%(5mL/本)	1319758Q1021	院内 ・ 院外
ジクトルテープ75mg	1147700S1028	院内 ・ 院外
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(5mL/本)	1319726Q1218	院外
シムビコートタービューヘイラー60吸入	2290801G2025	院内 ・ 院外
スタデルム軟膏5%(10g/本)	2649728M1070	院外
スチックゼノールA(40g/本)	2649858M1036	院内 ・ 院外
スピール膏M	2661701X1020	院内 ・ 院外
スピオルトレスピマット60吸入	2259807G2022	院内 ・ 院外
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	2259709G2023	院内 ・ 院外
スポンゼル(2.5cm×5cm)	3322700X1026	院内 ・ 院外
ゼポラスパップ40mg(7枚/袋)	2649732S1164	院内 ・ 院外
セルタッチパップ70(6枚/袋)	2649731S1143	院内 ・ 院外
セレベント50ディスカス60ブリスト	2259708G3025	院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本)	1319719M1046	院内・院外
ダイアップ坐剤4mg	1124701J1022	院内・院外
ダイアップ坐剤6mg	1124701J2029	院内・院外
タブコム配合点眼液(2.5mL/本)	1319822Q1021	院外
タブロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL/本)	1319756Q2029	院外
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)	1319756Q1022	院内・院外
ダラシンTゲル1%(10g/本)	2634713M1020	院内・院外
タリビット眼軟膏0.3%(3.5g/本)	1319722M1056	院内・院外
タリビット耳科用液0.3%(5mL/本)	1329706Q1039	院内・院外
チモプトール点眼液0.5%(5mL/本)	1319702Q2111	院外
ディビゲル1mg	2473700M1020	院外
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	2699711Q1027	院外
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	2399706M1125	院内・院外
デスパコーワ口腔用クリーム(5g)	2399800X1033	院外
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	2419700R1030	院外
デタントール点眼液0.01%(5mL/本)	1319747Q1023	院外
デュアック配合ゲル(10g)	2699803Q1020	院外
デュロテップMTパッチ2.1mg	8219700S5026	院外
デュロテップMTパッチ4.2mg	8219700S6022	院外
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(25g)	2639804M1025	院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	2290804G2029	院内・院外
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	2646713Q1081	院外
デルモベート軟膏0.05%(5g)	2646713M1136	院内・院外
テレミンソフト坐薬10mg	2359700J2106	院内・院外
テレミンソフト坐薬2mg	2359700J1088	院内・院外
トプシムクリーム0.05%(5g/本)	2646708N1246	院内・院外
トプシムローション0.05%(10g/本)	2646708Q1030	院外
ドボネックス軟膏50 μ g/g(10g/本)	2691701M1031	院外
ドボベットゲル(15g/本)	2699802Q1026	院外
ドボベットフォーム	2699802R1021	院内・院外
ドボベット軟膏(15g/本)	2699802M1024	院外
トルソプト点眼液1%(5mL/本)	1319738Q2020	院外
ナウゼリン坐剤10mg	2399714J1026	院外
ナウゼリン坐剤30mg	2399714J2022	院内・院外
ナウゼリン坐剤60mg	2399714J3029	院内・院外
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	1329710Q1027	院内・院外
ナパゲルンローション3%	2649731Q1065	院外
ナファレリン点鼻液0.2%「F」	2499702Q1051	院外
ニコチネルTTS10	7990712S1022	院外
ニコチネルTTS20	7990712S2029	院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
ニコチネルTTS30	7990712S3025	院外
ニゾラルクリーム2%(10g/本)	2655709N1053	院内・院外
ニゾラルローション2%(10g/本)	2655709Q1025	院内・院外
ニトロダームTTS25mg	2171701S2037	院内・院外
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)	1319724Q1120	院外
ニュープロパッチ18mg	1169700S5020	院外
ニュープロパッチ4.5mg	1169700S2021	院外
ニュープロパッチ9mg	1169700S3028	院外
ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	2590700S1025	院外
ネオシネジンコーワ点眼液(10mL/本)	1311702Q1036	院内・院外
ネオメドロールEE軟膏(3g/本)	1319807M1025	院内・院外
ネリゾナソリュション0.1%(10mL/本)	2646700Q1050	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g/本)	2646700N1169	院内・院外
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)	2646700M1163	院外
ノルspanテープ5mg	1149704S1020	院内・院外
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	2492700R1022	院外
パスタロンローション10%	2669701Q1059	院外
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)	1319752Q1024	院内・院外
パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/本)	1319750Q1025	院外
バラマイシン軟膏	2639805M1020	院内・院外
パルミコート200タービュヘイラー56吸入	2290701G2035	院内・院外
パルミコート吸入液0.25mg2mL	2290701G4020	院外
パルミコート吸入液0.5mg2mL	2290701G5026	院内・院外
バンコマイシン眼軟膏(5g/本)	6113700M1023	院外
パンデルローション0.1%(10mL/本)	2646721Q1051	院外
パンデル軟膏0.1%(5g/本)	2646721M1068	院外
ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL/本)	1319720Q4031	院外
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL/本)	1319720Q5038	院外
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本)	1319720Q3078	院内・院外
ビスダームクリーム0.1%(5g/本)	2646718N1045	院外
ビソノテープ2mg	2149700S3020	院内・院外
ビソノテープ4mg	2149700S1027	院内・院外
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)	3339950M1137	院外
ヒルドイドローション0.3%	3339950Q1074	院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	2290805G2023	院内・院外
ピレノキシン点眼液0.005%(5mL/本)	1319706Q3043	院内・院外
* ブイタマクリーム(15g)	2699717N1028	院外
フィブラストスプレー500	2699710R2024	院内・院外
フェントステープ0.5mg	8219701S6027	院内・院外
フェントステープ1mg	8219701S1025	院内・院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
フェントステープ2mg	8219701S2021	院内 ・ 院外
フェントステープ4mg	8219701S3028	院内 ・ 院外
フェントステープ8mg	8219701S5020	院内 ・ 院外
フシジンレオ軟膏2%(10g/本)	2634708M1037	院外
フラジール腔錠250mg	2529707H1063	院内 ・ 院外
フランドルテープ40mg	2171700S1095	院内 ・ 院外
プリビナ液0.05%	1324704Q1033	院内 ・ 院外
フルタイド100ディスカス(60吸入)	2290700G5021	院外
フルタイド200ディスカス(60吸入)	2290700G6028	院外
フルタイド50ディスカス(60吸入)	2290700G4025	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入	2290802G4022	院内 ・ 院外
フルメタ軟膏(5g/本)	2646731M1029	院外
フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	1315704Q1115	院内 ・ 院外
フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	1315704Q3126	院内 ・ 院外
プレドニン眼軟膏	1315705M1037	院外
プロクトセディル坐薬	2559805J1020	院内 ・ 院外
フロジン外用液5%(30mL)	2679701Q1055	院外
プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本)	2699705M1038	院内 ・ 院外
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	2699709M2024	院外
プロトピック軟膏0.1%(5g)	2699709M1028	院内 ・ 院外
ブロナック点眼液0.1%(5mL/本)	1319743Q1033	院外
プロペト	7121703X1330	院内 ・ 院外
ブロムヘキジン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	2234700G1043	院内 ・ 院外
ブロメライン軟膏(20g)	3959701M1035	院内 ・ 院外
フロリードDクリーム1%(10g/本)	2655702N1060	院内 ・ 院外
ペキロンクリーム0.5%(10g/本)	2659711N1033	院内 ・ 院外
ベストロン耳鼻科用1%(5mL/本)	1325702Q1040	院内 ・ 院外
ベストロン点眼用0.5%(5mL/本)	1317713Q1038	院内 ・ 院外
ベセルナクリーム5%	6290701N1028	院外
ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	2254700G2034	院内 ・ 院外
ベノキシール液0.4%(10mL/本)	1313700Q2070	院内 ・ 院外
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g)	3339950N1094	院内 ・ 院外
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g)	3339950Q1139	院内 ・ 院外
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%日医工(100g)	3339950R1126	院外
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	3339950R1169	院外
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%日医工(25g)	3339950M1188	院内 ・ 院外
ベピオゲル2.5%(15g/本)	2699712Q1021	院外
ベピオローション2.5%(15g/本)	2699712Q2028	院外
ヘモレックス軟膏(2g/本)	2559806M1030	院内 ・ 院外
ペンタサ坐剤1g	2399715J1020	院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
ペンタサ注腸1g	2399715X1023	院内 ・ 院外
ホクナリンテープ0.5mg	2259707S1020	院内 ・ 院外
ホクナリンテープ1mg	2259707S2027	院内 ・ 院外
ホクナリンテープ2mg	2259707S3023	院内 ・ 院外
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	2260701F1417	院内 ・ 院外
ポビドンヨード外用液10%「明治」	2612701Q3466	院内 ・ 院外
ボラザG坐剤	2559813J1033	院内 ・ 院外
ボラザG軟膏(2.4g/本)	2559813M1021	院内 ・ 院外
ボルタレンゲル1%(50g/本)	2649734Q1069	院外
ボルタレンサポ12.5mg	1147700J1057	院内 ・ 院外
ボルタレンサポ25mg	1147700J2061	院内 ・ 院外
ボルタレンサポ50mg	1147700J3084	院内 ・ 院外
ボルタレンローション1%(50g/本)	2649734Q2022	院外
ボンアルファクリーム2 μ g/g(10g/本)	2691700N1059	院外
ボンアルファ軟膏2 μ g/g(10g/本)	2691700M1053	院外
マーデュオックス軟膏(10g/本)	2699804M1023	院外
ミオコールスプレー0.3mg(100回)	2171701R4038	院内 ・ 院外
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	1319701Q4020	院外
ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)	1319823Q1026	院外
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	1311705Q1048	院内 ・ 院外
ミドリンP点眼液(5mL/本)	1319810Q1053	院内 ・ 院外
ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)	1319760Q1029	院内 ・ 院外
ムコフィリン吸入液20%	2233700G2034	院内 ・ 院外
メサデルム軟膏0.1%(5g/本)	2646726M1095	院内 ・ 院外
メノエイドコンビパッチ	2482800S1026	院外
メプチンエアー10 μ g吸入100回	2259704G9033	院内 ・ 院外
メプチン吸入液ユニット0.3mL	2259704G5020	院外
モイゼルト軟膏0.3%(28g/本)	2699715M1023	院外
モイゼルト軟膏1%(28g/本)	2699715M2020	院外
モーラステープ20mg(7枚)	2649729S2169	院外
モーラステープL40mg(7枚)	2649729S3084	院外
ヤクバンテープ40mg(7枚/袋)	2649732S2055	院外
ユベラ軟膏	2649805M1026	院内 ・ 院外
ラクティオンパップ70mg(7枚/袋)	2649719S1290	院内 ・ 院外
ラクリミン点眼液0.05%	1313700Q3034	院外
ラミシールクリーム1%	2659710N1152	院外
リザベン点眼液0.5%(5mL/本)	1319736Q1076	院外
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)	1319702Q6028	院外
リドカインテープ18mg「YP」	1214701S1086	院内 ・ 院外
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	2646720Q1065	院内 ・ 院外

2025年5月**日更新

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 採用薬品一覧

*:2025年6月 改訂

薬品名(外用薬)	YJコード	区分
リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g/本)	2646720M1080	院内 ・ 院外
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	1319746Q1029	院内 ・ 院外
リンデロン-VGローション(10mL/本)	2647709Q1040	院内 ・ 院外
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	2647709M1102	院内 ・ 院外
リンデロン-Vローション(10mL/本)	2646701Q1038	院内 ・ 院外
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)	2646701M2156	院内 ・ 院外
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	1315706Q2102	院内 ・ 院外
ル・エストロジェル0.06%	2473700M2026	院外
ルコナック爪外用液5%	6290703Q1023	院外
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)	1319757Q1027	院外
ルリコンクリーム1%(10g/本)	2655712N1020	院内 ・ 院外
ルリコン液1%(10mL/本)	2655712Q1027	院内 ・ 院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回	2399716K1020	院外
レスタミンコーワクリーム1%	2642702N1029	院内 ・ 院外
レルベア100エリプタ30吸入用	2290803G3020	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	2290803G4027	院内 ・ 院外
ロキソニンゲル1%(50g)	2649735Q1020	院外
ロキソニンテープ100mg	2649735S3020	院外
ロキソニンパップ100mg	2649735S1028	院外
ロキソプロフェンNaテープ100mg科研(7枚/袋)	2649735S3136	院内 ・ 院外
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」温感	2649735S3233	院外
ロコアテープ(7枚)	2649896S1022	院外
ロゼックスゲル0.75%(50g/本)	2699713Q1026	院内 ・ 院外
* ロナセンテープ20mg	1179700S1021	院内 ・ 院外
亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	2649710M2068	院内 ・ 院外
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)	1319812M1026	院内 ・ 院外
強力ポステリザン(軟膏)	2559808M1020	院外
新レシカルボン坐剤	2359800J1035	院内 ・ 院外
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)	1319808Q2036	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL/本)	1319813Q1049	院外
日点アトロピン点眼液1%(5mL/本)	1311706Q2022	院内 ・ 院外