患者様から「最も信頼され選ばれる病院」を目指します。

摩周の風

2010.10 月号 Vol.32

弟子屈町泉2丁目3番1号 TEL015-482-2241 JA 北海道厚生連

摩周厚生病院

敬老会・お月見

東病棟看護師 佐藤 広美

9月16日にお月見・敬老会の行事を行いました。お月見団子の作成、ススキ

の飾りつけなど 1 ヶ月前より準備を行い、 当日は東西病棟合わせ 38 名の患者様とご 家族 7 名が参加しました。桜裕二さんよる 歌謡ショーではなつかしのメロディーな ど馴染みの歌に口ずさんだり、手拍子が ズムをとったり生き生きとした表情がし ても印象的でした。栄養科からのおい おやつもあり、今回の行事も短い時間でし たが、患者様、スタッフも笑顔で終わるこ とができました。



院長コラム~晴耕雨読~

ストレスの多い職場の中で、いかにストレスを解消し、モチベーションを上げるかは個人にも組織にも重要である。ストレスに苛まれている人の多くは自己コントロールが上手でなく、その原因を外部へ向けようとする。ストレスの解消に重要なのは発想の転換である。ストレス下でもモチベーションを維持し高めることが有意義な人生につながる。ダニエル・ピンク著「モチベーション 3.0」(講談社) はこの課題について非常に良く分析している。彼は、人間の本能的な生物学的な動機づけを第 1。その後の 20 世紀までの労働の報酬を条件とした動機付けを第 2 と考えた。21 世紀に求められる動機付けは、報酬と無関係に自己内部から沸き出る、自ら創造する中で得られる最高の満足いく瞬間(フローと呼んだ。ゴルファー石川遼はゾーンと表現した。)、言い換えれば、価値あることを上達させようとする欲求を目指すのが第 3、つまりモチベーション 3.0 と呼ぶ。一読に値する本と考える。

インフルエンザワクチンについて

暑かった夏も終わり季節は秋から冬へと 移り変わっていきますが、インフルエンザの 流行時期もせまってきました。そこで今回は、 インフルエンザワクチンについての情報と 注意点などをQ&A形式でご説明したいと 思います。

薬剤師 多田 知弘



- Q1 去年は季節性と新型の2種類のワクチンを打っていましたが、今年も 2種類打つのですか?
- A1 今年のワクチンは1種類のみです。今年のワクチンは、昨年流行した 新型インフルエンザ (H1N1型) に加えて、A香港型とB型の 3種類が含まれているワクチンになっています。
- Q2 ワクチンの種類はどのように決められているのですか?
- A 2 インフルエンザワクチンの種類は、世界保健機関(WHO)が 昨シーズンの世界中の流行状況を元に毎年推奨株を決定しています。 日本ではそれらをもとに専門家会議にて検討し、その結果を受けて 厚生労働省により最終決定されます。
- Q3 ワクチンを打てばインフルエンザにはかかりませんか?
- A3 100%かからないというわけではありませんが、インフルエンザに かかっても肺炎などの合併症を抑える効果は報告されています。特に 高齢者、乳幼児、肺炎などの基礎疾患をもっている方や妊婦の方などは、 抵抗力が弱いため合併症にかかりやすいといわれており、入院する ような重い症状にならないためにもワクチンを打つ必要があります。
- Q4 ワクチンは毎年打たないとダメですか?
- A 4 毎年打つ必要があります。ワクチンの効果が期待できるのは、接種した (子供の場合は2回接種した)2週後から5カ月程度と考えられていま す。また、毎年流行するインフルエンザの種類が違うため、その年にあ ったワクチンを打つ必要があります。

- Q5 子供が3歳なのですが、ワクチンは1回打つだけでいいですか?
- A5 13歳未満の子供は2回打つ事になっています。1回目を打ったあと 2回目を打つ時期はおおむね1~4週間の間とされています。
 - 1回に接種する量は年齢により違っており、以下の通りになります。

1 歳未満: 0.1mL 1 歳~6 歳未満: 0.2mL

6 歳~13歳未満:0.3mL 13歳以上:0.5mL

- Q6 現在授乳中ですが、ワクチンは打っても大丈夫ですか?
- A 6 ワクチンを打っても大丈夫です。インフルエンザワクチンには、病原性をなくしたウイルスの成分を用いており、接種後にウイルスが体内で増えることはなく、母乳を介してお子さんに影響を与えることはありません。また、妊娠中の方でもインフルエンザワクチンを打ったことにより流産や先天異常の発生頻度が高くなったという報告はなく、医師の判断により打つ事ができます。
- Q7 ワクチンを打つと副反応(副作用)はでますか?
- A7 接種した部分の赤み、腫れ、痛みは、接種を受けられた方の10~20% に起こりますが、通常2~3日で消失します。また、全身性の反応(熱、 頭痛、寒気、だるさ)も接種を受けられた方の

5~10%に見られますが、こちらも通常2~3日で消失します。

インフルエンザワクチンの接種時期や費用について、現時点ではまだ決まっていないため 詳細が決まり次第お知らせします(例年同様 10月中にはお知らせできると思います)。

ワクチンを打っても100%かからないわけではありません。感染を予防するためこまめな 手洗い、うがいを徹底しましょう。





10月の診療カレンダー

日	曜	内科 1診 2診			外科		整形		皮膚科		内視鏡	備	考	
			午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	鏡	C. and	Ů
1	金	森		出張医		村山		舛田						
2	土													
3	日													
4	月	森		出張医	出張医	村山		舛田						
5	火	森		井田	出張医	村山		舛田				新田		
6	水	森		井田				舛田		水元	水元			
7	木	森		井田				舛田						
8	金	森		出張医				舛田						
9	土													
10	日													
11	月													
12	火	森		井田		村山		舛田				新田		
13	水	森		井田		村山		舛田						
14	木	森		井田		村山		舛田						
15	金			出張医		村山		舛田						
16	土													
17	日													
18	月	森		出張医	出張医	村山		舛田						
19	火	森		井田	出張医	村山		舛田				新田		
20	水	森		井田		村山		舛田		水元	水元			
21	木	森		井田		村山		舛田						
22	金			出張医		村山		舛田						
23	土													
24	月													
25	月	森		出張医	出張医	村山		舛田						
26	火	森		井田	出張医	村山		舛田				新田		
27	水	森		井田		村山		舛田						
28	木	森		井田		村山		舛田						
29	金	森		出張医		村山		舛田						
30	土													
31	目													

編集後記

記録的な猛暑の日本列島も すっかり秋らしくなりました。ふと思えば、紅葉や広 い秋空、鮭や秋刀魚など道 東は秋を楽しむには最高の 場所です。 (編集委員長)

外 科 年前 8:15~.11:30

皮 膚 科 午前 8:15~11:30 午後1:00~3:00

科 午前 8:15~11:30 午後1:45~3:45

ホームページ: http://www.ja-hokkaidoukouseiren.or.jp/byouin/masyuu/index.html ブログ: http://mashunokaze.blog45.fc2.com/

受付時間 内